REGLAS DE PARTICIPACION

ANEXO No. 02 FICHA TECNICA

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COCINA Y ELECTRODOMESTICOS PARA LA DOTACION DE SEIS (6) CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL(CDI) DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF

OFERTA PÚBLICA
OPC 027-2014

BOGOTÁ D.C., FEBRERO DE 2014

OFERTA PÚBLICA OPC 027-2014

OBJETO: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COCINA Y ELECTRODOMESTICOS PARA LA DOTACION DE SEIS (6) CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL(CDI) DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF

REGLAS DE PARTICIPACIÓN

1.DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES A ADQUIRIR

A continuación se presentan las especificaciones mínimas requeridas de los bienes a adquirir**:**

EQUIPO DE REFRIGERACIÓN MIXTO 52 PIES (Cantidad total: 10 unidades)

Físicas

Armario Congelador-Refrigerador tipo vertical con dos (2) puertas sólidas capacidad 52 pies Cúbicos.

Equipo diseñado para dos temperaturas; Congelación y Refrigeración de productos como: Pescados, mariscos, cárnicos, lácteos, refrescos en supermercados, tiendas, cafeterías, cocinas etc.

Características de Manufactura

- Armario o Gabinete en lámina de ACERO INOXIDABLE 304
- Aislamiento en poliuretano de alta densidad. Puertas sólidas en ACERO INOXIDABLE Con cierre hermético, chapa y bisagras en bronce cromadas.
- Chasis con ruedas en polipropileno de alta resistencia.

Técnicas

- Enfriamiento por Sistema NOFROST (Aire Forzado).
- Equipo de refrigeración. Con unidades de 1/2 3/4 HP para 15.0 Amperios. Voltaje 115/220/60Hz. Evaporador de 2000 a 4000 Rango de Temperaturas. 0 a 6º C / -2 a 15º C Refrigerante R-134 a / 404
- Control inteligente con las siguientes funciones: termostato para Control de temperatura, reloj temporizador para descongelación, Termómetro indicador de Temperatura visible, Luz piloto Indicadora de Entrada Energética.
- Resistencias para descongelamiento de la puerta Luz interior con lente lechoso protector y piloto indicador de encendido.

Dimensiones aproximadas:

- Frente.1.55
- Fondo. 0.75
- Alto. 230

Garantía:

Mínimo Un (1) año

Manual de instrucciones

Las instrucciones en español, deben incluir detalles sobre el método de uso correcto y mantenimiento del producto.

CONGELADOR 497 LITROS (Cantidad total: 1 unidad)

Físicas

- Congelador vertical
- Puerta metálica
- Parillas ajustables
- Dimensiones aproximadas de altura 200 cm x ancho 67 cm x 85 cm

Técnicas

- Capacidad de 497 Litros - 18 pies o superior
- Temperatura de almacenamiento de -18 grados centígrados a -22 grados centígrados
- Voltaje 110v monofásico

Opcionales

- Cerradura

Garantía

- Mínimo Un (1) año

Manual de instrucciones

Las instrucciones deben incluir detalles sobre el método de uso correcto y mantenimiento del producto.

REGLAS DE PARTICIPACION

LICUADORA INDUSTRIAL 8 LITROS (Cantidad total: 4 unidades)

Imagen de referencia.

Físicas

- Capacidad de trabajo 8 lts
- Vaso en acero inoxidable cónico extraíble para un perfecto licuado, tapa con empaque en caucho ínsaboro con orificio central para observar el proceso
- Estructura con bloqueo del vaso para evitar las vibraciones.
- Dimensiones aproximadas: 0.40 x 0.60 x 0.70 cm.

Técnicas

- Motor de 1.5 H.P. para trabajo pesado a 3600 R.P.M. Totalmente
- blindado
- Voltaje a 110 V. Monofásico.

Opcionales

- Mayor capacidad

Garantía

- Mínimo Un (1) año

Manual de instrucciones

Las instrucciones deben incluir detalles sobre el método de uso correcto y mantenimiento del producto

REGLAS DE PARTICIPACION

LICUADORA INDUSTRIAL 15 LITROS (Cantidad total: 2 unidades)

Imagen de referencia.

REGLAS DE PARTICIPACION

Físicas

- Capacidad de trabajo 15 lts
- Vaso en acero inoxidable cónico extraíble para un perfecto licuado, tapa con empaque en caucho insaboro con orificio central para observar el proceso
- Estructura con bloqueo del vaso para evitar las vibraciones.
- Dimensiones aproximadas: 0.40 x 0.60 x 0.70 cm.

Técnicas

- Motor de 1.5 H.P. para trabajo pesado a 3600 R.P.M. Totalmente
- blindado
- Voltaje a 110 V. Monofásico.

Opcionales

- Mayor capacidad

Garantía

- Mínimo Un (1) año

Manual de instrucciones

Las instrucciones deben incluir detalles sobre el método de uso correcto y mantenimiento del producto

LICUADORA PROFESIONAL (Cantidad total: 5 unidades)

Físicas

- Capacidad 1.4 litros
- Vaso en policarbonato o acero inoxidable
- Tapa a prueba de fugas
- Base metálica
- Dimensiones aproximadas: 0.40 x 0.60 x 0.70 cm.

Técnicas

- Motor de 600 V
- Voltaje a 110 V. Monofásico.

Opcionales

- Mayor capacidad

Garantía

- Mínimo Un (1) año

Manual de instrucciones

Las instrucciones deben incluir detalles sobre el método de uso correcto y mantenimiento del producto

MOLINO ELÉCTRICO (Cantidad total: 6 unidades)

Descripción

Para carnes crudas y cocidas; granos verdes y secos; yuca; ñame; miga de pan; café; quesos; pimienta; ajo; coco; maní; almendras; clavos; canela; especias.

Físicas

- En acero inoxidable
- Bandeja de Acero Inoxidable de 30 x 25 cm aproximadamente
- Disco para molido de 6 a 16 mm
- Incluye: 1 discos en acero inox 304
- 1 Cuchillas en acero inox 304
- 1 Pizador en polipropileno
- Almohadillas en neopreno para base

Técnicas

- Auto Lubricado
- Fácil conexión y manejo

REGLAS DE PARTICIPACION

- Cabezote con tratamiento electrolítico (min. #12)
- Potencia de 1 HP o superior ;
- 110 Voltios
- Engranaje silencioso, blindado y durable

Opcionales

- Aditamento para embutidos

Garantía

- Mínimo Un (1) año

Manual de instrucciones

Las instrucciones deben incluir detalles sobre el método de uso correcto y mantenimiento del producto

BALANZA PARA PESAR ALIMENTOS (Cantidad total: 6 unidades)

Imagen de referencia

Descripción

Balanza análoga tipo mostrador Con platón en acero inoxidable.

Capacidad

- Capacidad: 40 lb x 1 oz /20 kg x 50g

Dimensiones

- Medidas aproximadas de la base: 42 cm x 13 cm
- Diámetro aproximado del reloj: 21 cm
- Medidas aproximado platón o cucharón: 42 cm x 30 cm

REGLA DE PARTICIPACION

GRAMERA (Cantidad total: 6 unidades)

Descripción

Gramera Mecánica o digital para pesar alimentos

Capacidad

Capacidad: 2000 g
Sensibilidad: 1 g
Unidad de medida: gramo

CALIBRACION

Debe presentarse certificado de calibración, el cual debe renovarse cada cuatro años

NEVERA 446 LITROS (Cantidad total: 3 unidades)

Imagen de referencia.

Físicas

- Capacidad aproximada: 446 Litros o superior
- 2 Puertas (1 para congelador, 1 para refrigerador)
- Patas niveladoras
- Refrigerador con Repisas graduables
- Congelador con un entrepaño o división
- Ruedas de desplazamiento.

REGLAMENTACION

Técnicas

- No Frost: sin escarcha no acumulan hielo
- Multi flow: El aire circula entre cada nivel por múltiples rejillas, manteniendo los alimentos en su máxima frescura.
- Voltaje 110v monofásico

Opcionales

- Luz LED
- Desodorizante (filtro eliminador de olores)

Garantía

- Mínimo Un (1) año

Manual de instrucciones

Las instrucciones deben incluir detalles sobre el método de uso correcto y mantenimiento del producto.

NEVERA 254 LITROS (Cantidad total: 5 unidades)

Imagen de referencia.

Físicas

- Capacidad aproximada: 254 Litros o superior
- 2 Puertas (1 para congelador, 1 para refrigerador)
- Patas niveladoras
- Refrigerador con Repisas graduables
- Congelador con un entrepaño o división
- Ruedas de desplazamiento.

REGLAS PARTICIPACION

Técnicas

- No Frost sin escarcha no acumulan hielo
- Multi flow El aire circula entre cada nivel por múltiples rejillas, manteniendo los alimentos en su máxima frescura.
- Voltaje 110v monofásico

Opcionales

- Luz LED
- Desodorizante (filtro eliminador de olores)

Garantía

- Mínimo Un (1) año

Manual de instrucciones

Las instrucciones en español, deben incluir detalles sobre el método de uso correcto y mantenimiento del producto

NEVERA 104 LITROS (Cantidad total: 1 unidad)

Físicas

- Un (1) cuerpo Capacidad 104 lts o superior
- Refrigerador convencional, con bandeja de descongelación en el congelador.
- 2 anaqueles medios y 1 anaquel completo en la puerta del refrigerador,
- Dos parrillas de alambre y una bandeja para verduras con tapa en cristal templado
- Metálica
- Una (1) puerta

Técnicas

- Sistema de deshielo manual
- Control de temperatura,

Opcionales

- Cerradura

Garantía

- Mínimo Un (1) año

Manual de instrucciones

REGLAS DE PARTICIPACION

Las instrucciones deben incluir detalles sobre el método de uso correcto y mantenimiento del producto

VENTILADOR (Cantidad total: 9 unidades)

Físicas

- Una pata
- Piezas exteriores plásticas para evitar oxidación
- Rejillas de Protección de las aspas

Técnicas

- Tres velocidades
- Sistema de Rotación de forma lateral

Opcionales

- Posibilidad de ubicación en piso
- Posibilidad de ubicación en mesa
- Posibilidad de ubicación en pared

Garantía

- Mínimo Un (1) año

TELEVISOR LCD DE 40" CON SOPORTE PARA FIJAR A PARED. (Cantidad total: 6 Unidades)

Físicas

- Televisor LCD Full HD.
- Pantalla 40 "
- Mando a distancia (control remoto)
- Incluye soporte para TV Y DVD, para fijar a pared en acero con sus respectivos chazos expansibles.

Técnicas

- Stereo
- Incorporado el estándar DVB-T
- Entrada y salida de audio y video
- Sistema Close Caption

Opcionales

- Apagado y encendido programado

REGLAS DE PARTICIPACION

- Pantalla negra de alta definición
- Programación automática de canales

Garantía

- Mínimo Un (1) año

Manual de instrucciones

Las instrucciones deben incluir detalles sobre el método de uso correcto.

TELEVISOR LCD DE 32" CON MUEBLE CON RUEDAS (Cantidad total: 10 Unidades)

Físicas

- Televisor LCD Full HD.
- Pantalla 32 "
- Mando a distancia (control remoto)
- Incluye mueble para TV Y DVD, con rodachinas estructura resistente para el transporte por aulas del CDI

Técnicas

- Stereo
- Incorporado el estándar DVB-T
- Entrada y salida de audio y video
- Sistema Close Caption

Opcionales

- Apagado y encendido programado
- Pantalla negra de alta definición
- Programación automática de canales

Garantía

- Mínimo Un (1) año

Manual de instrucciones

Las instrucciones deben incluir detalles sobre el método de uso correcto.

REPRODUCTOR DE D.V.D. (Cantidad total: 16 unidades)

Físicas

- Mando a distancia (control remoto)
- Ancho 360mm aproximadamente

REGLAS DE PARTICIPACION

- Altura 35mm aproximadamente

Técnicas

- Multiformato
- Multizona
- Multisistema
- Karaoke
- Reproducción de Formatos DVD – Video / DVD + R/ RW / +R DL/ VCD /
- SVCD / CD-G
- Stereo
- Escaneo progresivo

Opcionales

- Apagado y encendido programado
- Puntaje de karaoke
- Fanfarria de karaoke

Garantía

- Mínimo Un (1) año

Manual de instrucciones

Las instrucciones deben incluir detalles sobre el método de uso correcto y mantenimiento del producto

MICROCOMPONENTE (Cantidad total: 16 unidades)

Físicas

- Un (1) CD
- Dos (2) parlantes independientes
- Compacto

Técnicas

- Potencia 2W RMS
- Reproduce CD-R/RW/MP3
- Memorias para FM
- Memorias para AM
- Mando a distancia (control remoto)

Opcionales

- Mas parlantes

REGLAS DE PARTICIPACION

- Ecualizadores preestablecidos

Manual de instrucciones

Las instrucciones deben incluir detalles sobre el método de uso correcto y mantenimiento del producto

PLANCHA PARA ROPA (Cantidad total: 6 unidades)

Físicas

- Tipo vaporella
- Suela de teflón

Técnicas

- Rocío (spray atomizador)
- Planchado en seco

Opcionales

- Función de apagado inteligente
- Base de descanso
- Mango ergonómico

Garantía

- Mínimo Un (1) año

Manual de instrucciones

Las instrucciones deben incluir detalles sobre el método de uso correcto y mantenimiento del producto

LAVADORA SECADORA 33 LIBRAS (Cantidad total: 6 unidades)

Características Técnicas

- Lavadora secadora de 33 libras carga frontal
- Con tambor en acero inoxidable,
- Tiempo secado 20,30,40,50,60 (min)

Opcionales

- Función de inactividad para cortes de energía
- Balance automático
- Programa Bloqueo para niños

PEGLAS DE PARTICIPACION

Garantía

- Mínimo Un (1) año

Manual de instrucciones

Las instrucciones deben incluir detalles sobre el método de uso correcto y mantenimiento del producto

REGLAS DE PARTICIPACION